

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

## УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Управление Роспотребнадзора  
по Пермскому краю

(место составления акта)

" 06 " июня 2017 г.  
(дата составления акта)  
10-00  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
N 339

По адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, 18.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю от «27» апреля 2017 года № 595, распоряжения о внесении дополнений в распоряжение № 595/1 от 10.05.2017 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее – МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми) юридический адрес и осуществление деятельности по адресу: 614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 18.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

17.05.2017 года с 12:00 час. до 16:00 час., продолжительность 4 часа;

23.05.2017 года с 10:00 час. до 14:00 час., продолжительность 4 часа.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 10.05.2017 года по 06.06.2017 года)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена, копию распоряжения получила: \_\_\_\_\_ директор МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми Щелконогова Татьяна Васильевна 02.05.2017 года 12 час.25 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось

Лицо, проводившее проверку: Мануйлова Марина Аркадьевна - главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: заведующий отделением по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Щелчкова Екатерина Александровна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Полякова Надежда Алексеевна.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовала: директор МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми Щелконогова Татьяна Васильевна.

(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

### **В ходе проведения проверки установлено:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, юридический адрес и место осуществления деятельности по адресу: 614047, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, 18. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 59 № 001190170, ОГРН 1025901509182, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 59 № 004874459, ИНН 5907016812.

Устав МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми утвержден Распоряжением начальника департамента образования администрации г. Перми № СЭД-08-01-26-648 от 22.12.2015 г. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь», полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования г. Пермь осуществляет администрация г. Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации г. Перми. Собственник имущества учреждения - муниципальное образование «Город Пермь», полномочия собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации г. Перми.

В соответствии с Уставом МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по типу реализации основных образовательных программ является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным бюджетным учреждением. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью и детей-инвалидов;
- реализация начального общего образования, основного общего и среднего общего образования для учащихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности.

Учреждение имеет лицензию № 4466 от 19 октября 2015 года на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам выдано Управлением

Роспотребнадзора по Пермскому краю № 59.55.17.000.М.000890.11.12 от 12.11.2012 года.

**Участок:** Учреждение размещено на обособленном земельном участке, площадь земельного участка 5289 кв.м. Земельный участок передан в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» постановлением Главы города Перми № 2423-р от 30.08.2000 года, свидетельство о государственной регистрации права от 13.06.2012 года 59-БГ № 423839. Участок школы имеет ограждения по всему периметру. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Участок озеленен, площадь озеленения по данным технического паспорта – 66 %. Въезды, входы, дорожки на участке школы имеют твердое покрытие (выполнено асфальтовое покрытие). Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации. Осмотр колодцев на участке школы проведен администрацией школы (акт № 1 от 10.05.2017 года) в соответствии с актом канализационные колодцы (2 шт.) пригодны к дальнейшей эксплуатации.

На земельном участке выделены следующие зоны: застройки, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. На территории физкультурно-спортивной зоны имеется футбольное поле, гимнастическая площадка, баскетбольная площадка. Осмотр игровой и спортивных площадок проведен администрацией учреждения, в соответствии с актом от 28.05.2017 года спортивное и игровое оборудование на участках безопасно.

В хозяйственной зоне размещено здание хозяйственного склада, в соответствии с приказом МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 15 от 18.01.2017 года в связи с аварийным состоянием здание эксплуатация здания хозяйственного корпуса запрещена. Собственная контейнерная площадка на участке школы не оборудована; для сбора ТБО используется контейнерная площадка микрорайона по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, 16 (договор на вывоз ТБО заключен с ООО «ВМ - Сервис» № 371 от 31.12.2016 г).

В зоне застройки размещено здание школы.

**Здание:** МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» размещено в приспособленном здании (построено по типовому проекту детского сада), год строительства – 1967. В здании для размещения школы проведена перепланировка помещений. Здание школы отдельностоящее, кирпичное, двухэтажное, компактной структуры. Здание школы общей площадью 881,2 кв.м. передано в оперативное управление МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с приказом № 274 от 13.08.1998 года, свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2012 года, 59Б № 441717.

Визуальное обследование здания проведено в 2016 году ООО «Проектная компания «Эксперт». В соответствии с представленным заключением здание МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми пригодно для дальнейшей эксплуатации, не создает угрозу жизни и здоровью детей. Эксплуатация здания на период 2015-2017 г.г. возможна. Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендовано выполнение следующих мероприятий: выполнить утепление наружных стен, на кровле установить снегозадерживающие устройства, заменить утеплитель чердака.

Проектная вместимость здания школы по представленной информации и площади учебных помещений - 109 учащихся, на момент настоящей проверки общая численность учащихся МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 223 человека (23 класса), из них обучается в школе – 177 человек (18 классов), обучается индивидуально на дому – 45 человек (5 учебных групп), на семейном обучении – 1 человек. Наполняемость классов от 6 до 12 учащихся, 6б, 2б классах по 13 учащихся.

Списочный состав учащихся, обучающихся в школе, превышает расчетную вместимость здания на 61% (177 учащихся при вместимости здания – 109 человек), что не соответствует п. 4.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (далее СанПиН 2.4.2.3286-15).

При входе в здание оборудован пандус.

Все учебные помещения размещены в наземных этажах. Обучение учащихся организовано в закрепленных за классами учебными помещениями. Здание школы имеет следующий набор помещений (площади указаны по техническому паспорту):

**1 этаж:** бухгалтерия – 9,2 м<sup>2</sup>, кабинет врача – 9,2 м<sup>2</sup>, процедурная - 8,2 м<sup>2</sup>, столовая, кабинет директора - 11,4 м<sup>2</sup>, кабинет секретаря - 12,5 м<sup>2</sup>, вестибюль с лифтовым холлом и кабиной лифта - 40,7 м<sup>2</sup>, гардероб - 18,8 м<sup>2</sup>, учебный класс – 18,5 кв.м. кабинет психолога - 22,6 м<sup>2</sup>, кабинеты логопеда – 8,9 м<sup>2</sup>, 11,2 зал АФК- 52,5 м<sup>2</sup>, снарядная - 9,3 м<sup>2</sup>, библиотека - 24,2 м<sup>2</sup>, учительская - 18,5 м<sup>2</sup>, санитарный узел для сотрудников, комната гигиены для девочек – 12,7 кв.м.;

**2 этаж:** лаборатория химии с лаборантской - 25,2 м<sup>2</sup>/9,3 м<sup>2</sup>, 10 учебных кабинетов – 17,3 м<sup>2</sup>; 21,8 м<sup>2</sup>, 30,2 м<sup>2</sup>, 18,4 м<sup>2</sup>, 21,1 м<sup>2</sup>, 20,3 м<sup>2</sup>, 20,0 м<sup>2</sup>; 24,4 м<sup>2</sup>, кабинет для индивидуальных занятий - 12,1 м<sup>2</sup>, санузел для мальчиков – 12,9 м<sup>2</sup>, санузел для девочек – 12,5 м<sup>2</sup>, рекреация – 20,1 м<sup>2</sup>. кабинет информатики - 28,1 м<sup>2</sup>.

При фактической наполняемости классов в учебных помещениях 8б, 2б, 5б/4в, 7в, 5в, 9б, 6б площадь на 1 учащегося составляет 1,5- 1,9 кв.м., при норме площади на 1 учащегося в учебном помещении не менее 2,5 кв.м., что не обеспечивает необходимые условия для организации учебного процесса и не соответствует п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15). Размещение учебных мест в помещениях № 11, 10, 8, 6, 5, 3 (по техническому паспорту) проведено без учета соблюдения необходимых проходов, а именно: расстояние между рядами столов и продольными стенами (наружной и внутренней) менее 50 см. (рабочие места установлены без разрыва от стен), что не соответствует п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15). Планировочным решением здания предусмотрена 1 рекреация на 2 этаже здания площадью 20,1 кв.м., площадь на 1 учащегося из расчета фактического количества учащихся в одну смену составляет 0,2 м<sup>2</sup>, при норме площади не менее 1,4 кв.м. на 1 учащегося, что не соответствует п. 4.8 СанПиН 2.4.2.3286-15.

#### **Оборудование помещений:**

В фойе 1 этажа оборудован гардероб для всех учащихся, установлены вешалки для одежды, ячейки для обуви. Для передвижения учащихся оборудован лифт. В коридорах по ходу движения учащихся установлены перила.

Учебные помещения оборудованы столами ученическими одно- и двухместными. Кабинеты оборудованы мебелью 1-2 размеров, учебная мебель промаркирована. Сведения о размере мебели для учащихся указаны в листах здоровья классных журналов.

Гигиеническая оценка школьной мебели в МБОУ «Школа №152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми проведена на соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в 4-х классах (учебные кабинеты № 13, 14, 6, 7), по результатам установлено:

- высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, высота над полом переднего края сиденья измеренных столов и стульев соответствует значениям, приведенным в таблице № 1 п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- для подбора мебели по росту обучающихся в кабинетах проведена цветовая маркировка на видимой боковой наружной поверхности всех столов и стульев в соответствии с п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10;

- во всех комплектах мебели столы и стулья скомплектованы с учетом соответствующего номера мебели в соответствии с таблицей № 1 п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- ученическая мебель подобрана с учетом роста учащихся, что соответствует п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1263-ЦА от 18 мая 2017 года).

Кабинет химии оборудован демонстрационным столом, ученическими лабораторными столами, обеспеченными подводкой воды и канализацией. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф. В помещениях начальных классов, кабинете химии оборудованы умывальные раковины для мытья рук.

В кабинете информатики площадью 28,1 кв.м. установлено 5 рабочих мест с ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов, площадь на 1 рабочее место с ПЭВМ - 5,6 кв.м., при нормативной площади 4,5 кв.м. на 1 рабочее место с ПЭВМ. Кабинет оборудован одноместными компьютерными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ и рабочими креслами подъемно-поворотными, регулируемые по высоте. Размещение рабочих мест - рядное, видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам с учетом левостороннего освещения.

По результатам измерений ЭМП на 5 рабочих местах ПЭВМ показатели напряженности электрического поля и плотности магнитного потока соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1264-ЦА от 18.05.2017 года). По представленной информации уроки информатики в 8 и 9 классах ведутся по группам численностью не более 5 человек.

Уроки профессионально-трудового обучения в 5, 7, 9 классах для обучающихся по адаптированной программе проводятся отдельно для мальчиков и девочек. Для девочек профессионально-трудовое обучение проводится по профилю «Швейное дело». Кабинет домоводства (СБО) оборудован ученическими столами, имеются в наличии швейные машины (устанавливаются в период работы). В кабинете также оборудован участок для занятий по профилю «Кулинария», установлены: двухгнездная моечная раковина, два стола с гигиеническим покрытием, холодильник, электроплита (установлена местная вытяжка). В кабинете домоводства (СБО) не установлена раковина для мытья рук, что не соответствует п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для мальчиков 5-7 классов профессионально-трудовое обучение проводится по профилю «Художественный труд» в учебных кабинетах, закрепленных за классами. Для мальчиков 9 класса профессионально-трудовое обучение проводится по профилю «Слесарное дело» в мастерских ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи», на основании договора.

Типовой спортивный зал, актовый зал, учебные мастерские в здании школы не предусмотрены.

Для организации физкультурных занятий заключено соглашение на безвозмездную аренду спортивного зала и спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 72. На момент настоящей проверки занятия по физическому воспитанию проводились на физкультурной площадке МБОУ «Школа №152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми. Кроме того, на 1-м этаже школы имеется физкультурный зал для занятий АФК, оборудованный 1 тренажером. Не предусмотрено оборудование раздевалок для детей при физкультурном зале (зале АФК), что не соответствует п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Библиотека площадью 24,2 м<sup>2</sup> оборудована на 1-м этаже здания школы. В библиотеке выделены зоны: информационный пункт, фонд открытого доступа.

Санитарные узлы размещены на 1 и 2 этажах здания, на 1 этаже предусмотрен 1 санитарный узел для девочек с комнатой гигиены для девочек, туалет для сотрудников, на 2 этаже - 2 санитарных узла (для мальчиков и девочек). Санитарные узлы оборудованы кабинами с дверьми без запоров. Предусмотрено оборудование кабин для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В рекреационных помещениях и коридорах установлена мягкая мебель с покрытием, подвергающимся влажной уборке и дезинфекции.

**Отделка помещений.** Отделка стен учебных помещений, коридоров допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, стены окрашены. Стены санитарных узлов

облицованы плиткой. Потолки в части учебных помещениях подвесные, в остальных помещениях окрашены. Полы в учебных помещениях, коридорах, рекреациях выполнены линолеумом, в санитарных узлах выстланы плиткой. Стены производственных помещений пищеблока облицованы плиткой, полы – плиточное покрытие.

На момент настоящей проверки имеются дефекты внутренней отделки помещений, не обеспечены условия для проведения влажной уборки и дезинфекции в части помещений, а именно: имеются дефекты отделки полов линолеумом помещениях медицинского назначения, кабинете информатики (нарушена целостность покрытия), имеются дефекты отделки потолка в зале АФК после замены светильников, что не соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Воздушно-тепловой режим:** Здание оборудовано централизованной системой отопления. В помещениях школы в качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, радиаторы оборудованы съёмными деревянными решётками.

Проветривание учебных помещений и рекреаций проводится через фрамуги, форточки створки оконных рам, вентиляционные каналы. Обследование технического состояния вентиляционных каналов проведено ООО «СанЭкоСервис», в соответствии с актом от 22.05.2017 года вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации.

В помещениях школы предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция в помещениях столовой (П1, В1), механическая приточная вентиляция в помещении АФК (П2). На момент настоящей проверки представлены паспорта вентиляционных систем (ООО «Стройстандарт» 2010 год) на системы П1, П2, В1, паспорт вентиляционной установки ООО «Стройстандарт 2013 года) В1, в соответствии с паспортом процент неувязки при работе систем приточно-вытяжной вентиляции составляет менее 10%. Ежегодный контроль эффективности работы вентиляционных систем (П1, П2, В1) в 2016 – 2017 г.г. не проведен, что не соответствует п. 5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.

В ходе настоящей проверки измерения показателей микроклимата не проводились.

**Естественное и искусственное освещение.** Все эксплуатируемые учебные помещения размещены в наземных этажах, имеют естественное освещение. Искусственное освещение в учебных помещениях представлено люминесцентными лампами со светильниками, классные доски оборудованы софитами. На момент проверки перегоревших ламп не установлено.

Хранение перегоревших люминесцентных ламп осуществляется в специальном контейнере в складском помещении. Договор на утилизацию люминесцентных ламп заключен с ООО «Ульттра-Ком» № 3499/2017 от 10.05.2017 года.

**Водоснабжение и канализация.** Здание школы оборудовано централизованными системами водоснабжения и канализации. Горячим водоснабжением обеспечены пищеблок, санитарные узлы, медицинский кабинет, часть учебных кабинетов. Резервное горячее водоснабжение (электроводонагреватель) предусмотрено в помещении столовой. В соответствии с актом № 2 от 11.01.2017 года, составленным администрацией школы – системы водоснабжения, канализации находятся исправном, работоспособном состоянии. На момент проверки аварий на сетях водоснабжения, канализации не зарегистрировано. Не предусмотрена установка гидравлических затворов на приемниках стоков от производственных и моечных ванн на пищеблоке, что не соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»

**Санитарное состояние помещений.** Уборка помещений на момент проверки проведена качественно и своевременно. Уборочный инвентарь промаркирован. Хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств предусмотрено в отдельном хозяйственном шкафу. На момент настоящей проверки имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, сопроводительные документы, инструкции по применению представлены. Санитарно-профилактические мероприятия (дератизация, дезинсекция) проводятся по договору № 3150 от 09.01.2017 года ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии», в соответствии с регистрационным журналом работы по дератизации и

дезинсекции проведены 12.05.2017 года.

**Режим образовательного процесса.** Режим образовательного процесса предусматривает проведение занятий для учащихся 1-9 классов по пятидневной рабочей неделе. В соответствии с представленным расписанием занятий и фактическим размещением классов в учебных помещениях проведение учебных занятий организовано в две смены по графику, что не соответствует п. 8.2 СанПиН 2.4.2.3286-15. В 1 смену обучается 10 классов (119 учащихся), во 2 смену – 7 классов (68 учащихся). Начало занятий в школе - 08-00 час. Продолжительность уроков – 40 минут, перемен – 20 минут после 1-7 уроков, после 8,9 уроков предусмотрены перемены по 10 минут.

Расписание учебных занятий составлено на основе Учебного плана образовательного учреждения на 2016 – 2017 учебный год с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Учебная недельная нагрузка в часах в 1 – 9 классах не превышает максимально допустимой недельной нагрузки в академических часах. Максимальная нагрузка в течение дня соответствует требованиям санитарных норм и правил.

В соответствии с приказом № 109 от 12.05.2017 года МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми «Об открытии лагеря досуга и отдыха на базе школы в летний период 2016 – 2017 учебного года» в учреждении планируется организовать лагерь досуга и отдыха «Радуга детства» с 01.06.2017 года. Режимом дня предусмотрено пребывание детей в лагере с 09.00 до 17.00 с организацией сна детей, 3-х разовым питанием. Для организации лагеря выделено 4 игровых комнаты, 3 спальных помещения. В ходе проверки нарушений СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

**Организация питания.** В ходе проверки организации питания 23.05.2017 года 11.00-13.00 установлено следующее. Питание учащихся МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми организовано в школьной столовой. Организацию питания учащихся на момент проверки осуществляет индивидуальный предприниматель Гураспишвили Зураб Александрович (ОГРНИП 304590421600240, ИНН 590415280772) на основании муниципального контракта на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, воспитанников № Ф.2017.2077 от 23.01.2017 года.

Столовая школы размещена на 1 этаже здания. При входе в столовую установлено 3 умывальных раковины, из расчета 1 раковина на 14 посадочных мест. В состав помещений пищеблока входят: обеденный зал – 28,4 кв.м. (в обеденном зале оборудовано 42 посадочных места, из расчета посадки в 3 перемены в каждую смену, площадь на 1 посадочное место – 0,7 кв.м.), производственные и бытовые помещения: загрузочная площадью 5,0 м<sup>2</sup>, раздевалка для сотрудников площадью 2,7 м<sup>2</sup>, складское помещение площадью 9,4 м<sup>2</sup>, горячий цех с моечной столовой и кухонной посуды (отделены перегородкой), доготовочный участок (отделен перегородкой) - общая площадь помещения 39,9 м<sup>2</sup>. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах, фактически на момент проверки работа пищеблока осуществляется на мясных полуфабрикатах, мытых овощах. Объемно-планировочное решение пищеблока предусматривает соблюдение последовательности технологического процесса.

Пищеблок обеспечен необходимым комплектом технологического и холодильного оборудования. Для обеспечения принципа «щадящего» питания при приготовлении блюд используется пароконвекционная печь. На момент проверки представлена справка о проведении экспертной оценки состояния оборудования пищеблока с перечнем оборудования ООО «Ремо» от 17.07.2016 года, в соответствии с указанной справкой техническое состояние оборудования удовлетворительное. На момент настоящей проверки на пищеблоке установлен стол для сбора грязной посуды в деревянном исполнении, что не соответствует п. 9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Моечная столовой и кухонной посуды оснащена 2-х секционной ванной для мытья кухонной посуды, 2-х секционной ванной для мытья столовых приборов и стаканов, 3-х секционной ванной для мытья столовой посуды, раковиной для мытья рук, шкафом для чистой посуды, навесными сушилками для столовой посуды. Мытье посуды осуществляется ручным способом.

Пищеблок оборудован централизованными системами водоснабжения (холодного, горячего) канализации, теплоснабжения, электроснабжения. Для обеспечения резервного горячего водоснабжения на пищеблоке установлен электроводонагреватель.

В соответствии с представленной информацией в школе организовано 2-х разовое льготное горячее питание для всех учащихся, посещающих школу (1 смена - завтрак, обед, 2 смена – обед, полдник). Охват питанием – 100%. Дополнительное питание через буфет не предусмотрено. Питание организовано из расчета стоимости для детей 7-10 лет – 89,30 рублей, для учащихся 11-17 лет – 98,60 рублей.

На пищеблоке имеется примерное 10- дневное меню, ежедневные меню - раскладки, технологические карты, «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», г. Пермь, 2008 года. Представлено письмо Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 09/14711 от 01.09.2016 года «О рассмотрении примерного меню», в соответствии с которым примерное 10-дневное меню не противоречит требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08.

В ходе анализа фактического питания учащихся по данным «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции» с 15.05.2017 года по 23.05.2017 года, установлено, что фактический рацион питания по основным блюдам соответствует утвержденному примерному меню, запрещенные блюда в меню отсутствуют.

По данным «Ведомости контроля за питанием» за апрель 2017 года рекомендуемые нормы питания от среднесуточной нормы составили 50-60%, процент выполнения по фруктам составил – 30%, в питании детей отсутствовал сыр. Физиологические потребности детей в пищевых веществах и энергии (от среднесуточного показателя) за исследуемый период составили для учащихся всех возрастных групп: по белкам – 97%, углеводам – 97%, жирам – 97%, энергетической ценности рационов – 97%.

В ходе проверки документации по контролю организации питания «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал здоровья», «Ведомость контроля за питанием» ведется в полном объеме, заполнена своевременно. В соответствии с «Журналом бракеража готовой кулинарной продукции» выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, оценка качества проводится бракеражной комиссией в составе 3-х человек (представлен приказ № 32/4 от 01.09.2016 года «О создании бракеражной комиссии в МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми»).

С целью контроля за соблюдением технологического процесса, на пищеблоке отобраны и хранятся суточные пробы, хранение осуществляется в холодильнике при температуре (+5гр.С).

Питьевой режим для обучающихся организован в столовой кипяченой водой, в соответствии с представленной информацией смена воды проводится согласно графика через 3 часа.

**Медицинское обслуживание.** Медицинский блок размещен на 1 этаже здания школы, оборудованы кабинет врача – 9,2 м<sup>2</sup>, процедурная - 8,2 м<sup>2</sup>.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 3» по договору о совместной организации медицинского обслуживания учащихся от 01.08.2012 г. Медицинская деятельность на базе



медицинского кабинета школы осуществляется на основании Лицензии № ЛО-59-01-002622 от 18.07.2014 г., выданной ГБУЗ ПК «ГДП № 3» г. Перми.

В ходе анализа состояния здоровья учащихся за 2014-2016 г.г. установлено (информация представлена в таблицах):

Показатели углубленных медицинских осмотров за 2014 - 2016 годы

		Показатель в %	Показатель в %	Показатель в %
		2014 год	2015 год	2016 год
Выявленная патология	Пониж.слуха	2,7	1,7	1,4
	Пониж.зрения	41,6	40,7	39,1
	Дефект речи	14,3	18,1	18,2
	Наруш.осанки	38,1	37,9	37
	Сколиозы	19,5	18,7	19,2
	Плоскостопие	33,3	32,6	34,1
Физическое развитие	Нормальное	66,7	81,4	82,6
	Дефицит веса	9,5	5,2	8,2
	Избыток веса	23,8	13,4	9,1
Группы здоровья	1	-	-	0,5
	2	4,7	6,4	10,9
	3	52,4	62,8	54,5
	4	32,6	30,8	34,1

При проведении анализа показателей состояния здоровья детей, по данным медицинских осмотров следует отметить, что высокий процент детей, имеющих 3 и 4 группы здоровья, обусловлен профилем учебного заведения (учащиеся с ОВЗ), в структуре хронической патологии преобладает патология ЦНС (33,6%), заболевания костно-мышечной системы – 28,7%, заболевания глаз – 22,5%.

Наблюдается положительная динамика в изменении показателей физического развития учащихся, увеличился процент детей, имеющих нормальное физическое развитие (+15,9%), уменьшилось количество детей, имеющих избыток массы тела (- 14,7%), наблюдается некоторое снижение процента детей, имеющих нарушение осанки.

При проведении анализа острой заболеваемости за исследуемый период установлено, что показатели общей заболеваемости за исследуемый период имеют тенденцию к снижению (- 20%), в том числе по показателю ОРВИ (-50,4%).

**Профилактические медицинские осмотры персонала:** Для проверки представлен список сотрудников с результатами прохождения медицинских осмотров 49 человек (список прилагается). Личные медицинские книжки представлены на всех сотрудников. В соответствии с представленной информацией медицинское освидетельствование, флюорографическое обследование пройдено всеми сотрудниками. Сотрудников до 35 лет - 8 человек, привито против кори 4 сотрудника (50%), отсутствует информация о прививках против кори следующих сотрудников до 35 лет - Мещериков С.В., Могильникова Э.Ф., Шабарова О.А. Привито против дифтерии 26 человек (53%), 3 сотрудника имеют отвод от прививок по медицинским показаниям, отсутствует информация о прививках против дифтерии следующих сотрудников: Блиничкина Г.Ю., Валетова Р.К., Ведерникова Н.А., Волков В.П., Глущенко А.Ф., Долганова Л.И., Дударева Л.В., Имамова В.А., Кириллова

О.С., Кетов С.В., Могильникова Э.Ф., Шабарова О.А., Нежелская А.В., Нестерчук М.Н., Попова З.А., Потапова С.А., Садыкова Ф.А., Горопынина З.А., Ходырева Ю.В., Чебина Е.И., Чернышева И.Н., что не соответствует п. 12.2 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми сотрудниками, связанными с питанием и воспитанием детей.

В ходе проверки Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», установлено, что на момент обследования курение в помещениях учреждения и на территории не осуществляется.

При проверке Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" информационной продукции, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей в МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, в соответствии с представленной информацией в период с 01.09.2016 года информационная продукция для учащихся не приобреталась.

Плановая проверка МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми проведена в мае 2013 года, выдано предписание должностного лица № 297 от 29.05.2013 года. На момент настоящей проверки предписание выполнено.

По результатам проведенных в ходе плановой проверки лабораторных исследований в МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, расположенного по адресу: 614047, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 18, установлено (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае № 1264-ЦА от 18.05.2017 года):

- согласно протоколу № 8763, 8769 от 15 мая 2017 г. пробы воды питьевой, отобранные из водопроводного крана на пищеблоке и водопроводного крана умывальной раковины на определяемые микробиологические показатели безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении - ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число), соответствуют п.3.3, табл.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- согласно протоколу № п4750 от 15 мая 2017г. показатели напряженности электрического поля, плотности магнитного потока в кабинете информатики в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям п.7.1, прил.2 (табл.1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, без прил.№3).

**В ходе проверки МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, юридический адрес и осуществление деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12, ОГРН 1025901508698, ИНН 5907013201 выявлены нарушения обязательных требований: ст. 28 Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:**

**СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"**

П. 4.1 Списочный состав учащихся, обучающихся в школе, превышает расчетную вместимость здания на 61% (фактически в школе обучается 177 учащихся при вместимости здания – 109 человек).

П. 4.11 (п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10) Не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях, при фактической наполняемости классов 11-13 человек в учебных помещениях 8б, 2б, 5б/4в,7в, 5в,9б,6б площадь на 1 учащегося составляет 1,5- 1,9 кв.м., при норме площади на 1 учащегося в учебном помещении не менее 2,5 кв.м., что не обеспечивает необходимые условия для организации учебного процесса.

П.4.11 (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10) Размещение учебных мест в учебных помещениях № 11, 10, 8, 6, 5, 3 (по техническому паспорту здания) проведено без учета соблюдения необходимых проходов, а именно: расстояние между рядами продольными стенами (наружной и внутренней) менее 50 см. (установлены без разрыва от стен).

П.4.8 Не обеспечено наличие рекреаций достаточной площади, а именно: планировочным решением здания предусмотрена 1 рекреация на 2 этаже здания площадью 20,1 кв.м., площадь на 1 учащегося из расчета фактического количества учащихся в 1 смену составляет 0,2 м<sup>2</sup>, при норме площади не менее 1,4 кв.м. на 1 учащегося.

П.4.11 (п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10) В кабинете домоводства (СБО) не установлена раковина для мытья рук.

П. 4.11 (п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10) Не обеспечено наличие раздевалок для детей при физкультурном зале (зале АФК).

П.4.28 (п.п.4.28 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10) имеются дефекты внутренней отделки помещений, не обеспечены условия для проведения влажной уборки и дезинфекции в части помещений, а именно: имеются дефекты отделки полов линолеумом в помещениях медицинского назначения (кабинет врача, процедурный кабинет), кабинете информатики - нарушена целостность покрытия, имеются дефекты отделки потолка в зале АФК после замены светильников.

П.5.1 Не обеспечено проведение ежегодного контроля эффективности работы вентиляционных систем здания (П1,П2, В1), в соответствии с представленным паспортом вентиляционных систем осмотр и оценка эффективности работы механической вытяжной вентиляции пищеблока (В1) проведены в 2013 году, приточной вентиляции пищеблока (П1), приточной вентиляции физкультурного зала в 2010 году, в 2016 – 2017 г.г. оценка работы вентиляционных систем не проведена.

П.9.1 (п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов») Не предусмотрена установка гидравлических затворов на приемниках стоков от производственных и моечных ванн на пищеблоке.

П.8.2 Не обеспечено обучения всех учащихся в первую смену, в соответствии с представленным расписанием занятий и фактическим размещением классов в учебных помещениях учебные занятия проводятся в две смены (в 1 смену обучается 10 классов (119 учащихся), во 2 смену – 7 классов (68 учащихся).

П. 9.1 (п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования») На момент настоящей проверки на пищеблоке установлен стол для сбора грязной посуды в деревянном исполнении, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции оборудования.

П.12.2 К работе в образовательном учреждении допущены сотрудники, при отсутствии

информации о прививках против кори и дифтерии, а именно: отсутствует информация о прививках против кори следующих сотрудников до 35 лет - Мещериков С.В., Могильникова Э.Ф., Шабарова О.А., отсутствует информация о прививках против дифтерии следующих сотрудников: Блиничкина Г.Ю., Валетова Р.К., Ведерникова Н.А., Волков В.П., Глушенко А.Ф., Долганова Л.И., Дударева Л.В., Имамова В.А., Кириллова О.С., Кетов С.В., Колосничина Н.Б., Могильникова Э.Ф., Шабарова О.А., Нежельская А.В., Нестерчук М.Н., Попова З.А., Потапова С.А., Садыкова Ф.А., Горопынина З.А., Ходырева Ю.В., Чебина Е.И., Чернышева И.Н., что также является нарушением п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

**Ответственность за выявленные в ходе плановой проверки нарушения в соответствии с Уставом, п. 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1.3 СанПиН 2.4.5.2409 -08 возлагается на юридическое лицо МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409 -08, должностной инструкцией возлагается на директора МБОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми Щелконогову Татьяну Васильевну.**


**Не выявлено нарушений следующих нормативных документов:**

- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** протокол отбора образцов (проб) продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 12.05.2017 года, протокол измерения школьной мебели от 12.05.2017 года, протоколы измерений уровней физических факторов неионизирующей природы от 12.05.2017 года, протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 8763,8769 от 15 мая 2017 г., № п4750 от 15 мая 2017 г., экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1263-ЦА, № 1264-ЦА от 18.05.2017 года, предписание должностного лица № 231 от 06.06.2017 года.


**Подпись лица, проводившего проверку:**  
Главный специалист-эксперт отдела надзора  
по гигиене детей и подростков



М.А. Мануйлова

**С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:**

Директор МБОУ «Школа № 152  
для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья» г. Перми



Т.В. Щелконогова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » июня 2017 г.